

Immissieruimte DAG	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05	Z06	Z07	Z08	Z09	Z10	Z11	Z12_hg139	Z13_hg125	Z14_hg130	Z15_hg105	Z16_hg102	Z17_hg052	Z18_MTG27	Z19_MTG12	Z20_MTG24
Friesland Campina	43,8	44,2	43,4	43,4	42,3	42,0	39,0	40,8	42,6	42,7	41,7	44,5	47,0	51,4	51,9	53,2	43,7	53,9	53,6	56,1
Zuivelgerelateerd	26,7	17,9	24,5	30,0	32,7	35,3	34,0	35,1	36,6	32,4	30,2	41,3	43,3	42,0	39,9	36,8	34,1	32,4	17,3	22,9
Zuidmaten 2 en 6 verkaveld	21,5	19,7	7,0	19,5	21,1	24,0	34,7	44,6	36,4	25,3	22,3	40,8	33,8	29,9	27,7	26,1	22,1	24,8	12,0	13,8
Zuidmaten 8 vergund	21,4	10,0	7,3	18,3	23,6	27,3	41,1	30,3	30,3	23,5	21,8	32,4	30,0	29,9	27,5	26,7	24,5	24,9	8,6	11,1
Zuidmaten 14-18 verkaveld	15,0	3,6	14,2	18,8	21,9	26,0	28,1	26,1	25,3	20,6	19,2	29,7	28,6	26,1	26,5	23,5	23,1	21,8	3,7	10,6
Zuidmaten 1-9 verkaveld	24,2	18,4	9,5	21,8	24,5	27,3	32,4	37,3	35,9	27,3	24,9	44,8	39,7	34,6	32,1	29,8	25,6	28,2	13,6	16,3
Zuidmaten 4 vergund	18,3	11,9	6,1	19,7	18,1	20,1	40,7	30,1	32,9	23,6	22,0	38,5	30,9	26,5	24,5	22,7	19,1	21,1	9,6	13,7
Zuidmaten 10-12-12a vergund	22,4	8,3	13,6	22,4	24,6	29,6	36,3	30,7	30,3	25,0	22,9	34,8	32,6	29,7	30,1	26,9	25,8	26,1	8,6	12,1
Zuidmaten 11 vergund	20,1	12,4	12,3	18,5	19,7	23,1	21,6	27,7	27,6	22,8	20,9	33,8	32,2	29,2	28,9	25,4	20,9	24,9	12,9	15,2
Totaal	44,1	44,2	43,5	43,7	43,1	43,5	46,5	47,3	45,5	43,5	42,3	50,0	49,5	52,0	52,3	53,3	44,4	53,9	53,6	56,1
Toetswaarden zone incl hg	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	54,4	55,4	58,4	57,4	56,4	51,4	55,4	56,4	58,4
Algemene reserve	49,2	49,2	49,4	49,4	49,5	49,4	48,1	47,5	48,7	49,4	49,7	52,4	54,1	57,3	55,8	53,5	50,4	50,1	53,2	54,5
Immissieruimte AVOND	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05	Z06	Z07	Z08	Z09	Z10	Z11	Z12_hg139	Z13_hg125	Z14_hg130	Z15_hg105	Z16_hg102	Z17_hg052	Z18_MTG27	Z19_MTG12	Z20_MTG24
Friesland Campina	40,1	40,9	40,8	40,6	40,7	40,1	36,4	38,1	40,1	40,3	39,9	41,8	44,6	49,2	49,1	48,0	41,8	45,7	48,6	51,6
Zuivelgerelateerd	26,7	17,9	24,5	30,0	32,7	35,3	34,0	35,1	36,6	32,4	30,2	41,3	43,3	42,0	39,9	36,8	34,1	32,4	17,3	22,9
Zuidmaten 2 en 6 verkaveld	16,5	14,7	2,0	14,5	16,1	19,0	29,7	39,6	31,4	20,3	17,3	35,8	28,8	24,9	22,7	21,1	17,1	19,8	7,0	8,8
Zuidmaten 8 vergund	14,1	1,4	0,0	13,6	21,7	25,5	35,8	23,3	21,8	13,3	11,6	24,0	20,6	23,4	17,6	17,4	22,7	17,9	0,4	8,0
Zuidmaten 14-18 verkaveld	2,4	-9,0	1,6	6,2	9,3	13,4	15,5	13,5	12,7	8,0	6,6	17,1	16,0	13,5	13,9	10,9	10,5	9,2	-8,9	-2,0
Zuidmaten 1-9 verkaveld	19,2	13,4	4,5	16,8	19,5	22,3	27,4	32,3	30,9	22,3	19,9	39,8	34,7	29,6	27,1	24,8	20,6	23,2	8,6	11,3
Zuidmaten 4 vergund	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuidmaten 10-12-12a vergund	16,8	1,2	7,6	16,2	19,2	24,4	31,1	24,3	24,5	19,0	17,0	29,1	26,5	23,7	24,5	21,1	20,3	20,4	2,3	5,4
Zuidmaten 11 vergund	20,1	12,4	12,3	18,5	19,7	23,1	21,6	27,7	27,6	22,8	20,9	33,8	32,2	29,2	28,9	25,4	21,0	25,0	12,9	15,3
Totaal	40,5	40,9	40,9	41,0	41,5	41,7	41,3	43,4	42,6	41,2	40,5	46,6	47,5	50,1	49,7	48,4	42,6	46,0	48,6	51,6
Toetswaarden zone incl hg	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	49,4	50,4	53,4	52,4	51,4	46,4	50,4	51,4	53,4
Algemene reserve	43,7	43,5	43,5	43,4	43,1	43,0	43,3	41,1	42,2	43,3	43,7	46,2	47,3	50,7	49,1	48,4	44,1	48,4	48,2	48,7
Immissieruimte NACHT	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05	Z06	Z07	Z08	Z09	Z10	Z11	Z12_hg139	Z13_hg125	Z14_hg130	Z15_hg105	Z16_hg102	Z17_hg052	Z18_MTG27	Z19_MTG12	Z20_MTG24
Friesland Campina	39,4	39,9	39,9	39,5	39,5	38,5	34,2	36,1	38,2	39,0	39,6	39,6	42,3	46,7	46,7	45,9	40,5	45,2	46,0	48,4
Zuivelgerelateerd	23,7	14,9	21,5	27,0	29,7	32,3	31,0	32,1	33,6	29,4	27,2	38,3	40,3	39,0	36,9	33,8	31,1	29,4	14,3	19,9
Zuidmaten 2 en 6 verkaveld	11,5	9,7	-3,0	9,5	11,1	14,0	24,7	34,6	26,4	15,3	12,3	30,8	23,8	19,9	17,7	16,1	12,1	14,8	2,0	3,8
Zuidmaten 8 vergund	14,0	2,3	-0,4	12,7	19,5	23,1	34,0	23,5	23,0	15,1	13,6	24,4	22,0	23,3	19,6	18,5	20,5	17,6	1,0	5,9
Zuidmaten 14-18 verkaveld	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zuidmaten 1-9 verkaveld	14,2	8,4	-0,5	11,8	14,5	17,3	22,4	27,3	25,9	17,3	14,9	34,8	29,7	24,6	22,1	19,8	15,6	18,2	3,6	6,3
Zuidmaten 4 vergund	12,4	7,4	1,0	13,6	14,7	15,9	32,2	24,8	26,3	20,4	10,6	33,0	21,4	19,8	17,5	16,6	15,7	15,3	4,8	6,8
Zuidmaten 10-12-12a vergund	3,4	12,8	-2,5	3,2	6,6	13,0	19,7	4,3	3,8	4,9	3,0	12,9	11,5	9,0	10,2	7,0	7,7	6,5	-12,1	-7,9
Zuidmaten 11 vergund	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Totaal	39,6	39,9	39,9	39,8	40,0	39,6	39,4	39,8	40,1	39,6	39,8	43,5	44,6	47,4	47,1	46,2	41,0	45,3	46,0	48,4
Toetswaarden zone incl hg	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	44,4	45,4	48,4	47,4	46,4	41,4	45,4	46,4	48,4
Algemene reserve	32,7	30,8	30,8	31,5	29,8	32,7	33,5	31,5	28,6	32,7	31,5	37,1	37,7	41,5	35,6	32,9	30,8	29,0	35,8	0,0

Tabel rijksdriehoek coördinaten zonebewakingpunten

Zonebewakingpunt	Omschrijving	X-coördinaat	Y-coördinaat	Hoogte
Z01	zonepunt (Vonderkampen)	231002,83	541693,21	5
Z02	zonepunt (De Perk)	231176,95	541761,18	5
Z03	zonepunt (De Paltz)	231300,00	541773,84	5
Z04	zonepunt (Oosterstraat)	231449,90	541718,79	5
Z05	zonepunt (Oosterstraat)	231594,43	541483,15	5
Z06	zonepunt (Lieving)	231585,49	541224,51	5
Z07	zonepunt (nieuwbouw zuid)	231195,49	540893,85	5
Z08	zonepunt (De Leek)	230980,66	541052,82	5
Z09	zonepunt (De Stroom)	230952,38	541165,39	5
Z10	zonepunt (Vonderkampen)	230870,07	541374,61	5
Z11	zonepunt (Vonderkampen)	230939,46	541615,60	5
Z12_hg139	De Stroom 78 hg53	231054,22	541162,77	5
Z13_hg125	't Spiek 70-76: hg55	231050,09	541249,10	5
Z14_hg130	't Spiek 104: hg 58	231056,50	541349,46	5
Z15_hg105	't Spiek 27: hg 57 dBA	231044,26	541393,12	5
Z16_hg102	't Spiek 21: hg 56 dBA	231042,36	541450,61	5
Z17_hg052	Lieving 2: hg 51 dBA	231557,13	541451,23	5
Z18_MTG27	De Vonderkampen 136-146 hg 55 dBA	231055,51	541511,47	5
Z19_MTG12	De Perk 10: hg 56 dBA	231167,14	541641,13	5
Z20_MTG24	De Perk 33: hg 58 dBA	231333,00	541610,20	5