

Postadres: Postbus 24,
9410 AA Beilen
Telefoon: (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Internet: www.middendrenthe.nl

Bezoekadressen:

Beilen: Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00 uur
wo 8.30 – 16.00 uur
do 8.30 – 20.00 uur
Smilde: Hoofdweg 24
ma, do 8.30 – 12.00 uur
Westerbork: B.G. van Weezelplein 10
di 8.30 – 12.00 uur

Aan: de leden van de raad

Datum: 16 juli 2014
Behandeld door: mevrouw M. Fokkema
Zaaknummer:
Onderwerp: Uitgaande brief

Uw brief van:
Uw kenmerk: /
Bijlagen:
Verzonden op:

Geachte heer/mevrouw ,

In de afgelopen periode heeft stichting Veilig ETP op verschillende manieren haar bezorgdheid richting u als raadsleden geuit. Wij begrijpen deze bezorgdheid en delen deze in een aantal gevallen. Ook wij willen dat de geuroverlast door Noblesse tot het verleden gaat behoren en ook wij staan sceptisch tegenover het bedrijf ORGAplus. Maar wij voelen ook de behoefte om een toelichting op een aantal zaken te geven. Zo is door berichtgeving de indruk ontstaan dat de vergunningaanvraag van Noblesse een uitbreiding betreft, terwijl veel van de aanpassingen juist bedoeld zijn om de geuremissie terug te dringen. Daarnaast wordt in de mail van 9 juli van de stichting Veilig ETP aan u een aantal zaken benoemd, die wat uitleg van onze kant vragen.

Met deze brief willen wij u informeren over de vergunningaanvraag van Noblesse Proteïns en reageren op een aantal punten uit de mail die u op 9 juli heeft ontvangen van de Stichting Veilig ETP.

Aanvraag omgevingsvergunning

Van 14 mei tot en met 24 juni heeft de ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning, onderdeel milieu ingediend voor het veranderen van de vigerende vergunning van Noblesse, voor een ieder, voor een normale periode, zoals gebruikelijk, ter inzage gelegen. Hierop zien 128 zienswijzen ingediend.

Uit reacties vanuit de omgeving blijkt dat de indruk bestaat dat de aanpassing van de vergunning een uitbreiding van capaciteit van het bedrijf betreffen. Hieronder leggen wij per onderdeel van de aanvraag uit wat de veranderingen zijn ten opzichte van de huidige situatie.

*het wijzigen en vergroten van de opslag van vetten (§5.1); **NIEUW***

De huidige **interne** vetopslag heeft een capaciteit van circa 100 ton. Hier worden nu **buiten** 2 vetopslagen van elk 800 ton bijgeplaatst. In totaal bedraagt de vetopslag dan 1.700 ton. De opslag van vetten wordt vergroot in verband met het testen op de aanwezigheid van dioxine. Hierdoor moet het vet langer binnen de inrichting verblijven. **De totale maximale**

verwerkingscapaciteit zoals deze is opgenomen in voorschrift 9.1.1 in de onderliggende omgevingsvergunning van 1 juni 2010 blijft gehandhaafd.

Let op: de onderdelen bouw en ontheffing van het bestemmingsplan maken geen onderdeel uit van deze aanvraag! Dit moet in een later stadium dus nog aangevraagd worden. De tanks zijn 8 meter hoog en het bestemmingsplan hanteert een maximale hoogte van 6 meter. Het is de keuze van het bedrijf om de zaak gescheiden aan te vragen. Het kan betekenen dat het milieudeel wel vergunbaar is en de bouw niet vergunbaar is.

- het realiseren van een buffer voor afvalwater (§6.2); NIEUW

Voor de opslag van afvalwater worden er **buiten** 4 tanks geplaatst van 125 m³ per stuk. Op dit moment staan er **geen** tanks. Deze tanks zijn bedoeld als buffer in geval het afvalwater niet aan Attero geleverd kan worden als gevolg van een calamiteit. Er is bufferruimte voor 12 uur. Indien na deze 12 uur de calamiteit bij Attero niet is verholpen zal het afvalwater alsnog worden afgevoerd per vrachtwagen.

- het plaatsen van een flashtank voor condensaat/water (§6.2); LEGALISATIE

Deze tank staat er al geruime tijd. De tank vangt condensaat op uit het proces. Het condensaat wordt gekoeld en geloosd op de bedrijfsriolering, die het afvoert naar de waterzuiveringsinstallatie van Attero.

- het plaatsen van een vernevelaar voor de condensor/koeler (§6.2); NIEUW

De inrichting beschikt al over een luchtgekoelde condensor, die nodig is om het condensaat zover mogelijk af te koelen. Op heel warme dagen blijkt dat voor deze condensor soms lastig te zijn. Op die dagen is het bevorderlijk dat er een waternevel wordt gespreid over de condensor. Dit versnelt de verdamping en bevordert daarmee de afkoeling van het afvalwater. Daarmee ontstaat kouder afvalwater dat beter geschikt is voor de biologische zuivering van Attero.

- het wijzigen van de chemicaliënopslag (§9.2); NIEUW

In de aanvoerhal wordt een ruimte gerealiseerd voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De maximaal aanwezige hoeveelheid zal niet groter zijn dan 10.000 kg, net als voorheen. Op dit moment heeft Noblesse geen aparte afgesloten ruimte voor de opslag van chemicaliën.

- de opslag van enkele LPG tanks (§9.2); NIEUW

Voor gebruik van een tweetal heftrucks zijn er maximaal 10 LPG tanks op het terrein aanwezig in een daarvoor bestemde kooi die voldoet aan de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15). Deze tanks kunnen vol of leeg zijn, maximaal is er 400 liter (10 x 40) aanwezig.

- het actualiseren van de geluidsvoorschriften (§10.1); NIEUW

De bedrijfsactiviteiten van Noblesse hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt vooral bepaald door de luchtwassers, condensoren, geluid via roosters van de productieruimte en de noodkoeler van afvalwater. Indirecte hinder is de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door transportbewegingen van en naar de inrichting zolang de transportmiddelen zich op de openbare weg bevinden. De geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en indirecte hinder passen binnen de geluidzone zoals die voor het ETP terrein geldt.

- het plaatsen van een luchtwasser/bevochtiger (§11.2); NIEUW

Om het rendement van het biofilter te verhogen is in de aanvoerleiding van de geurbelaste lucht een luchtwasser/bevochtiger geplaatst. Deze heeft als doel het afvangen van deeltjes en het afkoelen van de ingaande lucht, dit leidt tot een beter ontgeuringsresultaat in het biofilter.

- *het plaatsen van een koelsysteem voor afvalwater (§11.2); **LEGALISATIE** (is al in werking n.a.v. ongewoon voorval);*

Het afvalwater van Noblesse gaat naar de biologische zuivering van Attero. Voor de biomassa in de zuivering is een lagere temperatuur van het afvalwater van groot belang. Om die reden heeft Noblesse een koelsysteem geplaatst.

- *het tijdelijk plaatsen van een stoomketel (§12.2); **NIEUW***

In de onderliggende oprichtingsvergunning is aangegeven dat Attero stoom levert aan Noblesse. In de gevallen dat Attero geen stoom kan leveren door onderhoud of een calamiteit zal gebruik worden gemaakt van een tijdelijke mobiele stoomketel.

- *het opnemen van voorschriften met betrekking tot proefnemingen (§ 15.1); **NIEUW***

Noblesse wil graag - bij wijze van proef - alternatieve (proces)technieken, processen of grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen die niet in de aanvraag zijn beschreven. Doel hiervan is het optimaliseren van de processen, installaties en producten. Hiervoor moet vooraf schriftelijk toestemming worden verleend door het college. Dit is als zodanig opgenomen in de voorschriften, tezamen met randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Zienswijzen en vervolg

Op dit moment worden alle zienswijzen op de ontwerpbeschikking zorgvuldig gewogen en beoordeeld. In de komende maanden wordt hiervan een zienswijzeverslag gemaakt. Dit zal samen met het advies over de ontwerpbeschikking rond begin oktober in het college behandeld worden.

Reactie op de mail van 9 juli

In de mail van 9 juli wordt aangegeven dat een initiatief van onder meer DSM, Noblesse en NVP ontbreekt op het overzicht. Op dit overzicht staan bedrijven waarmee de gemeente op enige manier contact heeft gehad over eventuele vestiging op het ETP terrein. Dat geldt niet voor dit initiatief. Deze werkwijze is bij de stichting bekend.

De geuroverlast op 5 en 6 juli: Voorop staat dat elke geuroverlast belastend en vervelend is voor de omgeving. Om die reden hebben wij ook contact opgenomen met Noblesse, nadat de overlast bij ons gemeld is. Buiten kantooruren is er een nummer beschikbaar dat omwonenden van Noblesse kunnen bellen om overlast te melden. In het weekend is er via dit nummer geen melding gedaan. De melding is bij ons pas maandag binnengekomen. Na ons contact met Noblesse bleek dat er zaterdag een storing was geweest, die op dat moment door de operators niet gemeld was. Wij hebben Noblesse erop gewezen dat zij in dit soort gevallen verplicht zijn een melding van een ongewoon voorval te doen en vervolgens gepaste maatregelen te treffen. Deze week gaat er een vooraankondiging dwangsom naar Noblesse uit voor het geval dit weer plaats vindt.

Burgemeester Broertjes heeft telefonisch contact opgenomen met de omwonende die de overlast bij ons gemeld heeft. Hierbij heeft burgemeester Broertjes niet aangegeven dat het bedrijf op zondag niet had geproduceerd. Het is gebruikelijk dat Noblesse op zondag stil ligt. De burgemeester heeft aangegeven dat hij niet wist of dat zondag 6 juli ook het geval was. Uit navraag bij Noblesse bleek dat in verband met de voetbalwedstrijd van zaterdagavond van het Nederlands elftal, het proces zaterdag eerder was gestopt en bij hoge uitzondering op zondag weer was gestart. Overigens is dit geen excuus voor de overlast die de omgeving op die dag heeft ervaren.

Handhaving

Eén of twee keer per week voert een toezichthouder van de gemeente een inspectieronde rondom het bedrijf uit. Dit wordt op dit moment ook iedere dag gedaan door een medewerker van de RUD. In de afgelopen periode hebben zij een aantal keren

geconstateerd dat de deuren open stonden. Noblesse is dringend verzocht de deuren te sluiten en heeft inmiddels per brief een waarschuwing gekregen dat bij een volgende constatering handhavend wordt opgetreden. Inmiddels is er recent weer een overtreding geconstateerd die geleid heeft tot het verbeuren van een nieuwe (nr 19) dwangsom .

Overleg gemeente – stichting Veilig ETP: Wij betreuren het dat de stichting het overleg met de gemeente heeft opgeschort. Wij hebben de stichting uitgenodigd om weer met elkaar in gesprek te gaan. De Stichting heeft aangegeven daar vooralsnog niet voor te voelen. Van onze kant hopen wij dat het overleg op korte termijn weer hervat kan worden.

Twee wekelijks overleg Het twee wekelijkse overleg waar in de mail aan gerefereerd wordt, betreft geen overleg met alle betrokken partijen van het ETP terrein. Dit is een intern overleg met burgemeester, wethouder en een aantal ambtenaren die op enige wijze betrokken zijn bij zaken omtrent het ETP terrein. Dit overleg is bedoeld om alle informatie en ontwikkelingen m.b.t. tot het ETP terrein te delen en af te stemmen om de omgeving zo goed mogelijk te kunnen informeren.

CH Energy

Op dit moment is de ontwerpbeschikking voor CH Energy nog in de maak. Dat betekent dat er voorlopig nog geen sprake is van verlening van een vergunning. Dat het bedrijf zelf zegt half augustus te gaan draaien is voor hun rekening, maar is zonder vergunning niet mogelijk.

ORGApus

Op 10 juli heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur, een medewerker en een adviseur van ORGAplus, en burgemeester Broertjes, samen met een aantal ambtenaren. Het gesprek was bedoeld om kennis te maken en om te horen wat het bedrijf precies doet en wil. ORGAplus heeft een aanvraag ingediend, maar wil waarschijnlijk uitwijken naar een andere locatie op het ETP terrein. Dit betekent dat zij in ieder geval een nieuwe aanvraag moeten indienen omdat een aantal onderdelen uit de aanvraag gekoppeld is aan de locatie. In het gesprek heeft burgemeester Broertjes - gezien onze eigen ervaringen met Noblesse en de ervaringen van de gemeente Hardenberg met ORGAplus – aangegeven dat het college zeer sceptisch tegenover dit bedrijf staat. Hij heeft hen nadrukkelijk gewaarschuwd voor de weerstand die zij zullen krijgen vanuit zowel de omwonenden als de politiek. En hen geadviseerd dit mee te nemen in hun overwegingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee enige duidelijkheid over een aantal zaken te hebben gegeven. Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat wij de zorg van de omwonenden delen, maar tegelijkertijd zijn wij gehouden aan de wet- en regelgeving en zullen wij binnen die kaders moeten handelen.

Ons is onduidelijk wat er bedoeld wordt met de opmerking dat er in de vakantieperiode allerlei vergunningverleningen plaats vinden. Er lopen op dit moment nog twee ter inzage termijnen van vergunningen van Attero die in juni gestart zijn, maar er is op dit moment geen sprake van nieuwe vergunningen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,



J. Broertjes,
burgemeester.



P. Klont
loco gemeentesecretaris

Van deze brief is een afschrift gestuurd naar de Noblesse en de Stichting Veilig ETP